



**Voraussetzung:** Melden Sie sind im Netz als PGM-Admin an.

## 1. Download der aktuellen LibreOffice Version (32 oder 64 Bit)

<https://de.libreoffice.org/download/libreoffice-still>

### Verfügbare Versionen

LibreOffice ist in folgenden veröffentlichten Versionen verfügbar:

- 4.4.7
- 5.0.4
- 5.1.0

## Hauptprogramm

Gewählt: LibreOffice 5.1.0 für Windows - [Ändern?](#)

**VERSION 5.1.0 HERUNTERLADEN**

211 MB (Torrent, Info)

## Offline LibreOffice-Hilfe auf Deutsch

Möchten Sie die Sprache wechseln?

Sie können die LibreOffice-Hilfe offline verwenden. Der unten stehende Downloadlink lädt die Offline-Hilfe für Ihre Sprache herunter.

Falls noch nicht geschehen, müssen Sie zuvor das Hauptpaket sowie ggf. die übersetzte Benutzeroberfläche (nur Linux) weiter oben herunterladen und installieren.

**OFFLINE-HILFE HERUNTERLADEN**

7.1 MB (Torrent, Info)

## 2. LibreOffice / OpenOffice Erweiterungen (Extensions)

[http://www.chip.de/bildergalerie/Die-besten-Erweiterungen-fuer-OpenOffice-Galerie\\_36947366.html](http://www.chip.de/bildergalerie/Die-besten-Erweiterungen-fuer-OpenOffice-Galerie_36947366.html)

<http://extensions.libreoffice.org/extension-center>

<http://extensions.openoffice.org/de>

- Dokumentenvorlagen
- Bewerbung
- LibreOffice Gallery → Datei OOO-accessories-2.8.0.0.oxt (ca. 70 MB)  
<http://extensions.openoffice.org/de/project/oxygenoffice-extra-gallery>

### 3. Programmverzeichnis erstellen

Erstellen Sie das Verzeichnis **K:\LibreOffice** und speichern Sie die entsprechende Java Version

Benennen Sie die Datei um: 32-Bit Version: LibOSetup\_x86.msi

LibOHelppackSetup\_x86.msi

64-Bit Version LibOSetup\_x64.msi

LibOHelppackSetup\_x64.msi

### 4. Installationsdatei erzeugen

Erzeugen Sie im Verzeichnis **K:\LibreOffice** die Textdatei **inst-libreoffice.bat** mit folgendem Inhalt:

```

1 @echo off
2 cls
3 SET PFAD=K:\LibreOffice
4 msixexec /i "%PFAD%\LibOSetup_x64.msi" /qb
5 msixexec /i "%PFAD%\LibOHelppackSetup_x64.msi" /qb
6 echo Ja | "%ProgramFiles%\LibreOffice 5\program\unopkg.com" add --shared %PFAD%\OOOP-accessories.ox
7

```

```


@echo off
cls
SET PFAD=K:\LibreOffice
msiexec /i "%PFAD%\LibOSetup_x64.msi" /qb
msiexec /i "%PFAD%\LibOHelppackSetup_x64.msi" /qb
echo Ja | "%ProgramFiles%\LibreOffice 5\program\unopkg.com" add --
shared %PFAD%\OOOP-accessories.ox

```

Hinweis: Über Zeile 6 wird die LibreOffice Extentsion ohne Rückfrage installiert.

### 5. Test als Benutzer SpechtB

- Melden Sie sich an einem weiteren PC als Benutzer SpechtB an.
- Starten Sie anhand über die Option „Als Administrator ausführen“ die Datei **K:\LibreOffice\inst-LibreOffice.bat**



Hinweis: Folgender Fehler erscheint, falls die Datei nicht mit administrativen Rechten gestartet wird.

```

***
WE NEED YOU!
If you can create professional templates you can send it to us.
If you can draw cool templates you can send it to us.
If you want to translate templates you can contact with us.
If you have a godd idea you can post it in the forum.

OxygenOffice Professional Team
http://oop.sf.net/

-----
license_de-DE document V1.0.1

Lesen Sie den gesamten obigen Lizenzvertrag. Akzeptieren Sie diesen Lizenzvertra
g, indem Sie "Ja" auf der Konsole eingeben und abschließend die Eingabetaste drü
cken. Geben Sie "Nein" ein, um die Installation der Erweiterung abubrechen.
["Ja" oder "Nein" eingeben]:
ERROR: You need write permissions to install a shared extension!

unopkg failed.
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .

```

## 6. Quellen

- <https://community.spiceworks.com/scripts/show/1746-uninstall-java-5-7>
- [http://www.vobs.at/fileadmin/user\\_upload/itservice/downloads/standardsoftware/softwareverteilung/java/ToDo\\_Java\\_8.x\\_Install-Uninstall\\_00\\_Spezial\\_v8.45.pdf](http://www.vobs.at/fileadmin/user_upload/itservice/downloads/standardsoftware/softwareverteilung/java/ToDo_Java_8.x_Install-Uninstall_00_Spezial_v8.45.pdf)