

## Stoffe können brennen

Ein Zuckerwürfel kann brennen. Aber nur mit einem Trick. Andere Stoffe brennen ganz ohne Tricks, manche entzünden sich sogar von selbst, wieder andere brennen gar nicht.



„Burning cube sugar“ von Robin Müller (eigenes Werk) [\[CC BY-SA3.0\]](#) via [Wikimedia commons](#)

### ***Darum geht's bei diesem LernJob:***


Job 1	Hier kannst du lernen, was eine Flamme ist. Außerdem gehst du der Frage nach, ob alle Gase brennen.	erledigt? <input type="checkbox"/>
Job 2	Hier kannst du erfahren, was es heißt, wenn Flüssigkeiten brennen. Dabei lernst du den Begriff „Flammtemperatur“ kennen.	erledigt? <input type="checkbox"/>
Job 3	Hier kannst du erfahren, wie Feststoffe verbrennen. Außerdem erfährst du, wie eine Kerze funktioniert und lernst den Begriff „Zündtemperatur“ kennen.	erledigt? <input type="checkbox"/>
Job 4	Hier kannst du nochmal alles üben und wiederholen, was du in den ersten drei Jobs gelernt hast – und noch ein bisschen mehr erfahren...	erledigt? <input type="checkbox"/>





### Job 3: Brennende Feststoffe

Auch wenn **Holz** brennt, gibt es eine Flamme. Es klingt merkwürdig, aber auch hier verbrennt letztendlich ein Gas. Die Flammtemperatur von Holz ist allerdings viel höher als die von Alkohol, denn erst bei höheren Temperaturen bildet sich das brennbare „Holz-Gas“. Das merkt man, wenn man versucht ein großes Holzstück mit einem Streichholz zu entzünden...



Das kann dauern!

**V3** Die Vorstufe zum „Holz-Gas“ ist eine Flüssigkeit, die durch die Hitze verdampft, ähnlich wie beim brennenden Alkohol. Kann man diese Flüssigkeit sehen?

Stecke ein langes Streichholz in einen kleinen Knetklumpen und spanne es waagrecht ein. Entzünde dann das Streichholz. Beobachte die Flamme.


**Feststoff**

erhitzen

**Flüssigkeit**

erhitzen

**Dampf**



- lange Streichhölzer
- Knetmasse
- Stativmaterial

Beobachtung:

Grid area for recording observations.

Konntest du eine Flüssigkeit erkennen? Wie sah sie aus? Wo war sie zu sehen?

**Bei einem brennenden Feststoff brennt der Dampf einer sich bildenden brennbaren Flüssigkeit.**

Bei einer Kerze aus **Wachs** ist es ähnlich wie beim Holz. Wieder brennt letztendlich ein Gas, wieder kann man die Flüssigkeit sehen, die zu diesem Gas führt: flüssiges Wachs. Wie eine Kerze funktioniert, erklärt ein Kerzenmacher so:




*„Wird eine Kerze angezündet, so brennt zunächst der Docht. Dadurch schmilzt das Kerzenwachs am Fuß des Dochts. Flüssiges Wachs wird vom Docht nach oben gezogen, so wie Wasser an Löschpapier hochkriecht. Dort verdampft das flüssige Wachs und der Wachsdampf verbrennt.“*


**V4** Die Erklärung des Kerzenmachers klingt recht abenteuerlich. Kann man denn das auch beweisen? Ein paar Experimente helfen Dir dabei, das zu beurteilen.

- Entferne bei dem Teelicht vorsichtig den Docht. Versuche, das Wachs mit einem Streichholz zu entzünden.
- Gib in die Blechschale des Teelichts Olivenöl und stelle den Docht hinein. Versuche, den mit Olivenöl getränkten Docht in der Schale zu entzünden.
- Zünde die Kerze an und warte etwa 1 Minute, bis das Wachs um den Docht herum geschmolzen ist. Blase nun die Kerze aus. Ein weißer Dampf ist sichtbar. Bringe sofort ein brennendes Streichholz in die Nähe des Dampfes.
- Zünde die Kerze an. Halte das Röhrchen aus Aluminiumfolie in die Mitte der Kerzenflamme, so dass oben weißer Dampf austritt. Versuche diesen Dampf zu entzünden. Gelingt es dir?


Was meinst du: Kann Olivenöl brennen?



zu c)



zu d)




- Teelicht
- Kerze
- Olivenöl
- Röhrchen aus Aluminiumfolie mit Drahthalterung (vorbereitet)
- Feuerzeug

Beobachtungen und Fazit:

Grid area for observations and conclusion.

Fazit:  
 Hat der Kerzenmacher mit seiner Erklärung Recht?  
 Welche der Versuchsergebnisse sprechen dafür / dagegen?



Gibt man **Papier** auf eine Keramikplatte und erhitzt diese mit dem Gasbrenner, so entzündet es sich einiger Zeit von selbst, ohne dass es in Berührung mit der Flamme gekommen ist. Bei hohen Temperaturen können sich brennbare Stoffe nämlich auch ohne Flamme entzünden. Die Temperatur, ab der sich ein Stoff selbst entzündet, bezeichnet man als **Zündtemperatur**. Die Zündtemperatur von Zeitungspapier beträgt 175°C, die von Schreibpapier 360°C. Die Zündtemperatur ist in der Regel größer als die Flammtemperatur des gleichen Stoffes.

Zündtemperaturen einiger brennbarer Stoffe


Benzin	+ 200°C
Petroleum	+ 250°C
Diesel	+ 255°C
Holz	> +280°C
Wachs	+ 400°C
Alkohol	+ 425°C

**Brennbare Stoffe können sich bei hohen Temperaturen auch von selbst entzünden, also ohne eine Flamme von außen.**

**V5** Wie funktioniert eigentlich ein Streichholz? Entscheidend ist der Streichholzkopf. Er besteht aus Stoffen, die sich bei Reibung auf der Reibfläche selbst entzünden, also ohne Flamme von außen.

Brich die Streichholzköpfe von drei Streichhölzern ab. Gib die drei Köpfe in ein Reagenzglas und die drei Beinchen in ein anderes. Erhitze nun die beiden Reagenzgläser gleichzeitig mit der Brennerflamme und beobachte, wie schnell sich die Köpfe bzw. die Beinchen entzünden.

Durch das Glas wird der direkte Kontakt mit der Brennerflamme verhindert.



- 2 Reagenzgläser
- Gasbrenner
- Stativmaterial
- Streichhölzer

Beobachtung und Erklärung:

Grid area for writing observations and explanations.

Hier sollte der Begriff „Zündtemperatur“ vorkommen.


Schau auch mal in deinem BNT-Buch nach!

Zündtemperatur von Streichholzköpfen:  
(Rechercheergebnis)

## Job 4: Wiederholen, anwenden, weiter denken...

Gib an, was bei den folgenden Experimenten zu beobachten ist und wie man das erklären kann. Verwende auch Fachbegriffe, die du gelernt hast. Das eine oder andere Experiment kann dir dein Lehrer / deine Lehrerin vielleicht „live“ zeigen...

**V6** In einem Reagenzglas mit angesetzter Glasspitze werden Holzstückchen unter dem Abzug stark erhitzt. An das Ende der Spitze wird ein brennendes Streichholz gebracht.



Lösung zu V6



Lösung zu V7



**V7** Bei einem Teelicht wird der Docht entfernt. Das Wachs wird in der Blechschale stark erhitzt. Ein brennender Holzspan wird in die Nähe des heißen, dampfenden Waxes (Temperatur ca. 150°C) gebracht.


Lösung zu V8



**V8** Bei der Flüssigkeit in Feuerzeugen handelt es sich um sogenanntes Flüssiggas. In ein hohes Reagenzglas wird 1-2 cm hoch Flüssiggas eingefüllt. Die Flüssigkeit verdampft bei Raumtemperatur innerhalb weniger Minuten vollständig. Solange sich noch Flüssigkeit im Reagenzglas befindet, werden folgende Versuche durchgeführt:

- Ein brennendes Streichholz wird an die Öffnung des Reagenzglases gehalten.
- Das Reagenzglas wird in ein kleines Häufchen mit Trockeneis gestellt (-78°C). Wieder wird ein brennendes Streichholz an die Öffnung des Reagenzglases gehalten.

Lösung zu V9



**V9** Benzin und Diesel sind zwei Kraftstoffe mit sehr unterschiedlichen Flamm- und Zündtemperaturen. In je ein Porzellanschälchen wird etwas Benzin (A) bzw. etwas Diesel (B) gegeben. Unter dem Abzug werden die folgenden Versuche durchgeführt:

- Ein brennendes Streichholz wird jeweils in die Nähe der Schälchen A und B gebracht.
- Ein brennendes Streichholz wird bei B längere Zeit direkt an die Flüssigkeit gehalten.

## Ziel erreicht? Teste Dich selbst!

Bearbeite den folgenden Test ohne nochmals im LernJob nachzuschauen. Korrigiere danach deine Angaben mithilfe der Musterlösung.

1. Holz verbrennt mit orangefarbener Flamme. Eine solche Flamme ist...
  - heiße Luft mit glühendem Ruß.
  - brennendes Gas mit glühendem Ruß.
  - brennende Luft, die sich durch Verbrennungsgase orange färbt.
  
2. Was ist richtig?
  - alle Gase sind brennbar.
  - Gase sind immer unbrennbar.
  - manche Gase sind brennbar, manche nicht.
  
3. Wenn Alkohol brennt...
  - brennt die Flüssigkeit, die sich beim Abkühlen des Alkohol-Dampfes bildet.
  - brennt der Alkohol-Dampf, der sich durch die Hitze bildet.
  - brennt die Luft über dem Alkohol.
  
4. Die Zündtemperatur eines Stoffes gibt an...
  - ab welcher Temperatur der Stoff durch eine Flamme entzündet werden kann.
  - ab welcher Temperatur der Stoff sich selbst entzündet, also ohne Flamme von außen.
  - bis zu welcher Temperatur der Stoff nicht entzündlich ist.
  
5. Was ist richtig?
  - Die Zündtemperatur eines Stoffes ist in der Regel größer als die Flammtemperatur.
  - Die Flammtemperatur eines Stoffes ist in der Regel größer als die Zündtemperatur.
  - Flamm- und Zündtemperatur haben immer den gleichen Wert.
  
6. Bei einer brennenden Kerze...
  - verbrennt der Docht, das Wachs verdampft nur.
  - bildet sich am Docht ständig Wachsdampf, dieser Dampf verbrennt.
  - wird ständig flüssiges Wachs vom Docht nach oben gezogen.
  
7. Ein Streichholzkopf...
  - besteht aus einem Stoff mit hoher Zündtemperatur.
  - besteht aus einem Stoff mit geringer Zündtemperatur.
  - besteht aus einem Stoff, der sich beim Reiben an der Reibfläche entzündet.
  
8. Die Flammtemperatur eines Stoffes gibt an...
  - welche Temperatur die Flamme des brennenden Stoffes hat.
  - ab welcher Temperatur der Stoff durch eine Flamme entzündet werden kann.
  - bis zu welcher Temperatur der Stoff beim Verbrennen eine Flamme bildet.

Bildquellen:

Abdampfschale (S.2), Gestell (S.2, 6), Reagenzglas (S. 6, 7)

© Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers GmbH

Alle anderen Abbildungen: T. Kreß