

# Kohlenstoffdioxid (Teil2)

Wo Schornsteine qualmen, ist meist auch Kohlenstoffdioxid im Spiel. Jedes Jahr werden unglaubliche Mengen des farblosen Gases ausgestoßen – mit Konsequenzen für uns alle!

**Wie entsteht Kohlenstoffdioxid, was macht es so gefährlich und welche Mengen des Gases werden überhaupt gebildet?**






Quelle: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kohlekraftwerk\\_Niederau%C3%9Fem-2.jpg?uselang=de](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kohlekraftwerk_Niederau%C3%9Fem-2.jpg?uselang=de)  
CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en> von Vogone und Smial

## DARUM GEHT'S IN DIESER LernBOX

### Das weißt du schon:

- Bei der Reaktion mit Sauerstoff entstehen Oxide.
- Oxide können in Redoxreaktionen wieder reduziert werden.
- Kohlenstoffdioxid kann man mit Kalkwasser nachweisen.
- Stoffmenge, Masse und molare Masse hängen zusammen über die Gleichung  $m = n \cdot M$ .

### Mit dieser LernBOX kannst du folgendes lernen:

A1	-inwieweit Kohlenstoffdioxid ein „gewöhnliches“ Oxid ist. -welche Rolle Kohlenstoffdioxid bei Verbrennungsprozessen spielt. -welche Bedeutung Kohlenstoffdioxid für unser Klima hat. -welche Unmengen an Kohlenstoffdioxid wir produzieren.	erledigt? 
A2	-inwieweit mit Kohlenstoff Metalloxide reduzierbar sind. -welche Rolle Kohlenstoffdioxid bei der Eisengewinnung spielt.	erledigt? 
A3	-wie man heute versucht Kohlenstoffdioxid sinnvoll zu verwerten.	erledigt? 



### A1: Kohlenstoffdioxid – gefährlicher Abfall


a) Jana (Klasse 10) sagt:

Die Formel von Kohlenstoffdioxid lautet  $\text{CO}_2$ .  
Daran sieht man, dass Kohlenstoffdioxid ein Oxid des Kohlenstoffs ist,  
also bei der Verbrennung von Kohle entsteht!

**Diskutiere über die Aussage von Jana und lege dich fest, ob ihre Aussage richtig ist. Prüfe dann die Aussage experimentell mithilfe der folgenden Ausrüstung:**



- ein Stück Kohle
- Gasbrenner und Feuerzeug
- ein Verbrennungslöffel
- ein Standzylinder
- Kalkwasser



**Gib eine Reaktionsgleichung an, um die Aussage von Jana in chemische Formelschreibweise zu bringen:**


**Tipp:**  
Du musst gar nichts ausgleichen.

b) In einem Chemie-Forum wird gepostet:


Hast Du in Teil 1 der LernBox in Vorschlag B deine „Ausatemluft“ untersucht? Wie passt das hier rein?

<a href="#">dreiProtonen</a> Mitglied Beiträge: 6.122 Blog-Einträge: <a href="#">143</a>	AW: Kohlenstoffdioxid nur aus Kohle?  Hallo,  fast alle brennbaren Stoffe, egal ob Holz oder Papier, Benzin oder Alkohol, sind letztendlich aus Kohlenstoffatomen aufgebaut und bilden daher bei ihrer Verbrennung Kohlenstoffdioxid. Das Gas ist also ein Abfallprodukt bei den meisten Verbrennungsprozessen. Darum ist es ja so wichtig über das Zeug Bescheid zu wissen!  Grüße Paul
25.04.2016, 16:34	


**Überprüfe diese Aussage mit der gegebenen Ausrüstung und entsprechenden Stoffproben, die du bei deinem Lehrer / deiner Lehrerin abholen kannst. Ergebnis:**


c) **Zunächst mal:** Kohlenstoffdioxid kommt in geringen Mengen auch in der Luft vor: In 100 000 Liter Luft befinden sich ca. 40 Liter Kohlenstoffdioxid – das ist gerade mal ein Anteil von 0,04 Prozent!

Vor 100 Jahren war der Anteil allerdings noch geringer:



Erkläre die explosionsartige Entwicklung vor allem mit Blick auf die letzten 20 Jahre.




### Übrigens:

Allein in Deutschland wurden im Jahr 2015 über 900 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid produziert. Das entspricht einer täglichen Pro-Kopf-Menge von etwa 30 kg.

Lies dazu diesen Artikel:



d) Wie du weißt, ist Kohlenstoffdioxid ein ungiftiges Gas, das nur in großen Konzentrationen problematisch ist, weil es dann erstickend wirkt. Demnach ist es doch gar nicht schlimm, wenn die Konzentration an Kohlenstoffdioxid in der Luft ein bisschen zunimmt – oder doch?



### Übrigens:

Ohne Atmosphäre läge die durchschnittliche Bodentemperatur bei frostigen  $-18^{\circ}\text{C}$ .

Wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, schau mal hier:



→ s. Vorschlag C1

**Stöchiometrische Rechnungen** wie diese bewältigt man am besten in kleinen Schritten. Wichtig ist die Formel

$$m = M \cdot n$$

Wenn du Hilfe brauchst, dann schau dir die **„Schritt-für-Schritt-Anleitung 1“** an.

**Diskutiere in deiner Gruppe darüber, was die stark vereinfachte Abbildung aussagen soll und gib an, durch welche Stichworte sich die Diskussion zusammenfassen lässt:**

**e) Kleinvieh macht auch Mist!** Bei einer Grillfeier werden 2kg Kohle verbrannt.

**Berechne, welche Masse an Kohlenstoffdioxid dabei entsteht!**

**f) In einem großen Kohlekraftwerk werden täglich bis zu 18 000 Tonnen Kohle verbrannt.**

**Berechne welche Masse an Kohlenstoffdioxid ein solches Kraftwerk in jeder Sekunde ausstößt. Nutze das Ergebnis aus Aufgabenteil e).**

**Interessant:**

Immer noch 40% der gesamten Elektrizitätsmenge stammt in Deutschland aus Kohlekraftwerken!


## A2: Kohlenstoffdioxid bei der Metallgewinnung

**Zunächst mal:** Metalle liegen in der Natur oft nicht *gediegen* (also elementar) vor, sondern als Verbindungen, z.B. als Oxide und Sulfide. In diesem Zusammenhang spricht man von *Metallerzen*, die als Ausgangsmaterial für die Metallgewinnung verwendet werden. Aber was hat Kohlenstoffdioxid damit zu tun?

In einem Chemiebuch findet man folgende Versuchsbeschreibung:

In einem Mörser wird 1g Kupferoxid ( $\text{CuO}$ ) mit 200 mg Holzkohlestückchen verrieben.

Das Gemisch wird in ein Reagenzglas gegeben und etwa 3 Minuten lang bis zur Rotglut erhitzt. Sich bildende Gase werden über ein Winkelrohr in Kontakt mit Kalkwasser gebracht.



Grünes Licht?


a) Baue das Experiment auf und führe es durch.

b) Kreuze zur Auswertung die richtigen Aussagen an:


- |  |   |
|--|---|
| Es findet statt:                         | Der Kohlenstoff aus der Holzkohle ist:        |
| <input type="checkbox"/> eine Oxidation  | <input type="checkbox"/> das Oxidationsmittel |
| <input type="checkbox"/> eine Reduktion  | <input type="checkbox"/> das Reduktionsmittel |
| Es wird reduziert:                       | Es entsteht:                                  |
| <input type="checkbox"/> der Kohlenstoff | <input type="checkbox"/> Kohlenstoffdioxid    |
| <input type="checkbox"/> das Kupferoxid  | <input type="checkbox"/> Kupfer               |

Wenn du bei b) und c) nicht weiter weißt, dann kann ein Blick ins Chemiebuch helfen!

c) Formuliere die zugehörige Reaktionsgleichung. Kennzeichne darin Oxidation und Reduktion als Teilreaktionen.



Was ist was?



d) Mit Kohlenstoff kann man auch aus Eisenoxid Eisen gewinnen. Dies geschieht tagtäglich im großen Maßstab in sogenannten **Hochöfen**. Allein in Deutschland werden auf diese Weise täglich über 120 000 Tonnen Roheisen hergestellt! Wegen dem hohen Anteil an Kohlenstoff ist Roheisen sehr spröde.

**Übrigens:**

Mit dem spröden **Roheisen** lässt sich nicht viel anfangen, weshalb eine Verarbeitung zu **Stahl** erfolgt. Mehr zu alledem kannst du in deinem Chemiebuch nachlesen.  
→ s. Vorschlag C2



**-Berechne, welche Masse an Kohlenstoffdioxid entsteht, wenn Eisenoxid ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) mit Kohlenstoff zu Eisen reduziert wird und dabei eine Eisenportion der Masse 1kg gebildet wird.**

**-Berechne damit, welche Masse an Kohlenstoffdioxid täglich bei der Eisenproduktion in Deutschland entsteht.**

Schon wieder eine **stöchiometrische Rechnung!**  
Zunächst musst du die passende Reaktionsgleichung aufstellen, dann brauchst du wieder

$$m = M \cdot n$$

Wenn du Hilfe brauchst, dann schau dir die „**Schritt-für-Schritt-Anleitung 2**“ an.




### A3: Kohlenstoffdioxid – ein totes Gas?

Kohlenstoffdioxid entsteht durch Verbrennung von Kohlenstoff bzw. von Stoffen, die aus Kohlenstoffatomen aufgebaut sind. Dabei wird Energie frei. Kann es gelingen, diese Energie wieder „hineinzustecken“, um auf diese Weise aus Kohlenstoffdioxid wertvolle Kohle (und Sauerstoff) zurück zu gewinnen? Und wenn das funktioniert: Wäre das eine Möglichkeit mit den riesigen Mengen an Kohlenstoffdioxid sinnvoll umzugehen?



a) Schau Dir dieses Video an, und formuliere eine zugehörige Reaktionsgleichung mit Teilreaktionen wie in 2c. Gib an, was hier das Oxidationsmittel bzw. das Reduktionsmittel ist. Hier wird mit festem Kohlenstoffdioxid, so genanntem „Trockeneis“, gearbeitet. Mehr dazu in Teil 1 der Lernbox, Vorschlag C oder D oder im Chemiebuch.



-Beim Verbrennen von 1 mol Kohlenstoff zu Kohlenstoffdioxid wird ein Energiebetrag von ca. 400 kJ frei.

-Beim Verbrennen von 1 mol Magnesium zu Magnesiumoxid wird ein Energiebetrag von ca. 600 kJ frei.

**b) Stelle mithilfe der oben angegebenen Zahlenwerte für den Umsatz von 1 mol Magnesium eine Energiebilanz auf:**


Bei der Oxidation werden \_\_\_\_\_ kJ     freigesetzt     aufgenommen

Bei der Reduktion werden \_\_\_\_\_ kJ     freigesetzt     aufgenommen

Insgesamt werden also \_\_\_\_\_ kJ     freigesetzt     aufgenommen

Ist die Reaktion exotherm oder endotherm?

**c) Beurteile diese Methode des „CO<sub>2</sub>-Recyclings“, bei der aus Kohlenstoffdioxid wieder Kohle werden soll.**



**Übrigens:**

Seit einigen Jahren wird intensiv daran geforscht, wie man Kohlenstoffdioxid sinnvoll nutzen kann. Schau mal hier:



→ s. Vorschlag C3

**Und jetzt: Freie Auswahl!**

**Vorschlag A: Lückentext [★]**

Aufgabe zur Wiederholung und Zusammenfassung

**Vorschlag B: Kohlenstoffdioxid aus Backpulver [★★]**

Aufgabe zum stöchiometrischen Rechnen

**Vorschlag C: Kohlenstoffdioxid in der Diskussion [★★]**

Erstellung eines Lernplakats zum Thema

1. Kohlenstoffdioxid – ein Treibhausgas
2. Hochofen, Eisen und Stahl
3. Verwertung von Kohlenstoffdioxid

Die erforderlichen Arbeitsmaterialien liegen vorne aus.

**Vorschlag D: Gedankenspiele [★★★]**

Rechnerisches Entdecken einer Besonderheit von Gasen

LerningApp 



## Ziel erreicht? Teste Dich selbst!

Bearbeite den folgenden Test ohne nochmals in der LernBox nachzuschauen. Korrigiere danach deine Angaben mithilfe der Musterlösung.

- Kohlenstoffdioxid entsteht
  - bei der Verbrennung von Kohlenstoff.
  - bei jeder Verbrennung.
  - bei der Verbrennung von Stoffen, die aus Sauerstoffatomen aufgebaut sind.
  - bei der Verbrennung von Stoffen, die aus Kohlenstoffatomen aufgebaut sind.
- $C + O_2 \longrightarrow CO_2$ 
  - 1 mol Kohlenstoff reagiert zu 1 mol Kohlenstoffdioxid.
  - 12 g Kohlenstoff reagieren mit Sauerstoff zu 44 g Kohlenstoffdioxid.
  - 1 mol Kohlenstoff reagiert mit 1 mol Sauerstoff zu 2 mol Kohlenstoffdioxid.
  - 12 g Kohlenstoff reagieren mit 16 g Sauerstoff zu 28 g Kohlenstoffdioxid.
- Wieviel Kohlenstoffdioxid ist in der Luft?
  - In 1 Liter Luft befinden sich ca. 40 Milliliter Kohlenstoffdioxid.
  - In 10 Liter Luft befinden sich ca. 4 Milliliter Kohlenstoffdioxid.
  - In 100 Liter Luft befinden sich ca. 4 Liter Kohlenstoffdioxid.
  - In 1000 Liter Luft befinden sich ca. 40 Milliliter Kohlenstoffdioxid.
- Der Ausstoss von sehr viel Kohlenstoffdioxid ist gefährlich, denn das Gas
  - ist giftig. Schon ein Anteil von 0,04 % in der Luft ist tödlich.
  - wirkt erstickend. Schon ein Anteil von 0,04 % in der Luft ist tödlich.
  - ist ein Treibhausgas und wirkt sich schädlich auf unser Klima aus.
  - vergrößert das Ozonloch, so dass das Sonnenlicht ungefiltert auf die Erde trifft.
- Bei der Reaktion von Eisenoxid mit Kohlenstoff im Hochofen
  - wird Eisenoxid reduziert.
  - entsteht Stahl.
  - wird Kohlenstoff oxidiert.
  - ist Kohlenstoffdioxid das Reduktionsmittel.
- Reaktionsgleichung für die Reaktion von Eisenoxid im Hochofen:
  - $Fe_2O_3 + C \longrightarrow 2 Fe + CO_2$
  - $Fe_2O_3 + CO \longrightarrow 2 Fe + 2 C + 2 O_2$
  - $Fe_2O_3 + CO_2 \longrightarrow 2 Fe + CO + 2 O_2$
  - $2 Fe_2O_3 + 3 C \longrightarrow 4 Fe + 3 CO_2$
- So kann man Kohlenstoffdioxid verwerten:
  - Kohlenstoffdioxid ist brennbar und kann daher als Brennstoff verwertet werden.
  - Kohlenstoffdioxid wird im großen Stil mit Magnesium zu Kohle umgesetzt.
  - Kohlenstoffdioxid wird im großen Stil mit Sauerstoff zu Kohle umgesetzt.
  - Aus Kohlenstoffdioxid kann Sauerstoff herausgelöst werden.

Schnittzeichnungen (Verbrennungslöffel, Standzylinder, Reagenzgläser)

© Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann Schroedel Diesterweg Schönigh Winklers GmbH